## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pkd@nt-rt.ru Веб-сайт: podolskab.nt-rt.ru

## ПуВВ

Провод одно-двух- и трехжильный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.

Предназначен для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также для открытой прокладки по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69.

Провод применяется для подключения электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450 В и 750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или на постоянное напряжение до 1000 В включительно.

## Технические и эксплуатационные характеристики

Температура окружающей среды при эксплуатации: от -50°C до 65°C

Максимальная t° токопроводящей жилы при эксплуатации, не более: +70°C

Радиус изгиба при монтаже: не менее 10D

Провод стоек к воздействию повышенной относительной влажности

до 98% воздуха, при температуре окружающей среды +35°C:

Монтаж проводов производится при температуре не ниже: -15°C

Гарантийный срок эксплуатации эксплуатации: 3 года

Номинальный наружный диаметр и расчётная масса провода ПуВВ

Число и номинальное сечение токопроводяших жил, мм2	Номинальный диаметр (размеры) провода, мм	Расчетная масса 1 км про- вода, кг
1x0,50	3,4	16,7
1x0,75	3,6	19,7
1x1,0	3,7	23,0
1x1,5	4,2	30,6
1x2,5	5,0	46,1
1x4	5,5	62,7
1x6	6,0	84,1
1x10	7,2	132
1x16	8,9	206
1x25	10,6	307
1x35	11,7	405

1x50	13,7	555
1x70	15,4	753
1x95	17,7	1028
2x0,50	3,4x5,4	30,0
2x0,75	3,6x5,8	36,2
2x1,0	3,7x6,0	42,7
2x1,5	4,2x7,0	58,1
2x2,5	5,0x8,4	88,4
2x4,0	5,5x9,4	122
3x0,50	3,4x7,4	48,1
3x0,75	3,6x8,0	57,7
3x1,0	3,7x8,3	67,9
3x1,5	4,2x9,8	92,2
3x2,5	5,0x11,8	140
3x4	5,5x13,3	191

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pkd@nt-rt.ru Веб-сайт: podolskab.nt-rt.ru