

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: pkd@nt-rt.ru
Веб-сайт: podolskab.nt-rt.ru

КММ, КММц

Кабель микрофонный, экранированный, применяется для соединения отдельных блоков, входящих в комплектацию микрофонов, для соединения микрофонов, для соединения микрофонов с усилительным устройством, магнитофоном, а также в качестве цепей питания и монтажа микрофонных линий. Климатическое исполнение УХЛ и Т, категорий размещения 3,4 по ГОСТ 15150-69.



КММ

Конструкция:

1. Токопроводящая жила - медная проволока.
2. Изоляция - полиолефин.
3. Экран - оплетка из медных проволок.
4. Оболочка - ПВХ пластикат.

Технические и эксплуатационные характеристики

Температура окружающей среды при эксплуатации:

- | | |
|--|---------------------|
| - в условиях фиксированного монтажа для исполнения УХЛ | от +60 °С до -40 °С |
| - в условиях фиксированного монтажа для исполнения Т | от +60 °С до -10 °С |
| - в условиях монтажных изгибов | от +60 °С до -10 °С |

Относительная влажность воздуха:

- | | |
|---|-----|
| - для исполнения УХЛ (при $t^0 +25\text{ }^{\circ}\text{C}$) | 98% |
| - для исполнения Т (при $t^0 +35\text{ }^{\circ}\text{C}$) | 98% |

Монтаж при t ⁰ не ниже	-10 °С
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке	10 диам.кабеля
Средний срок службы	6 лет
Гарантийный срок эксплуатации	2 года

КММц - тот-же с жилами различной расцветки.

Кабели соответствуют требованиям ТУ 16-505.488-78

Число жил, сечение, мм ²	Номинальный наружный диаметр, мм	Расчетная масса, кг/км
	КММ	КММ
2 x0,12	4,22	21,8
3 x0,12	4,41	24,6
4 x0,12	5,13	33,6
5 x0,12	5,5	37,7
7 x0,12	5,87	45,2
9 x0,12	6,75	55,3

11 x0,12	7,31	62,3
2 x0,35	6,2	44,4
3 x0,35	6,5	51,5
4 x0,35	6,9	61,8
5 x0,35	7,5	70,7
7 x0,35	8,0	84,4
9 x0,35	9,2	106
11 x0,35	10,0	123

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48

Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: pkd@nt-rt.ru

Веб-сайт: podolskab.nt-rt.ru